

Số: 561/TM-BVPHCN

Tây Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v mời báo giá vật tư y tế năm 2026.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm vật tư y tế phục vụ người bệnh năm 2026 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người phụ trách tiếp nhận báo giá:

- Ông: Dương Phạm Tuấn Sơn, Phó Trưởng khoa Dược-TTB-CLS.

- Số điện thoại: 0902541531.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các đơn vị có thể gửi thư báo giá qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

Các đường link truy cập tải danh mục chi tiết và biểu mẫu thực hiện báo giá: <https://bvphentayninh.vn>; <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 17/9/2026 đến hết ngày 28/9/2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi nhận trên báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Danh mục đề nghị báo giá:

(Đính kèm danh mục yêu cầu báo giá)

2. Các thông tin khác:

Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá thực hiện theo đúng “*Mẫu báo giá*” đính kèm, gồm: Số thứ tự; Tên hàng hóa; Ký hiệu, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất; Mã HS; Năm sản xuất; Xuất xứ; Đơn vị tính, Số lượng; Đơn giá; Chi phí cho các dịch vụ liên quan; Thuế, phí, lệ phí (nếu có); Thành tiền.

(Đính kèm Biểu mẫu bảng chào giá)

Ghi chú: Tổng giá trị báo giá phải bảo đảm đầy đủ số lượng các mặt hàng theo danh mục để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu theo loại hợp đồng trọn gói.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- <https://bvphentayninh.vn>;
- Lưu VT, khoa Dược-TTB-CLS.



Trần Huyền Trân

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2026

(kèm theo thư mời báo giá số 561/TM-BVPHCN, ngày 17/9/2026)

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bơm tiêm vô trùng, sử dụng một lần 1ml/cc	Chất liệu: Nhựa PP y tế. - Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 1ml, cỡ kim 23G, 25G; Pittông có khía bề gãy dễ hủy. sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP - Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001; GMP	cái	100	
2	Kim rút thuốc	Dùng để lấy thuốc, các cỡ 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G - Không chứa độc tố DEHP, tiệt trùng từng cái Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001; GMP.	cây	500	
3	Kim luồn tĩnh mạch	Kích thước: 0.7x19mm, 24G, Tốc độ dòng chảy: 15 ml/phút, có Luer - lock - Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tăng và giảm sẵn vô lại. - Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. - Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu. - Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. - Có cánh, có cổng. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485;	cái	300	
4	Bông y tế viên 20mm	Thành phần: làm từ bông y tế thấm nước bông xơ tự nhiên 100% cotton được se thành viên, đường kính: Ø20mm±5mm, tiệt trùng. Đóng gói: 500 gram/gói, hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, GMP.	Gói	10	
5	Băng keo	Băng dính vải đa dụng: - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mù cao su), độ dính tốt, không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	cuộn	200	
6	Khẩu trang 3 lớp	3 lớp Làm bằng Vải không dệt, lọc kháng khuẩn. Hộp 50 cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, GMP.	hộp	500	
7	Kim châm cứu tiệt trùng (Vi 0.25 x 25mm)	Chủng loại: Đường kính kim từ 0.12mm – 1.0mm; chiều dài kim từ 5mm – 200mm Kim châm cứu được cấu tạo từ thân kim và tay cầm kim, thân kim được làm bằng 06Cr19Ni10 hoặc mác thép tương đương như SUS 304, AISI 304... hoặc các loại dây thép không gỉ được quy định trong GB/T4240-2019 “Dây thép không gỉ”. hoặc các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia tương đương (như ISO, ASTM, JIS, TCVN). Tay cầm kim được làm bằng dây đồng hoặc bằng thép không gỉ 06Cr19Ni10, tay cầm bằng nhựa polypropylene được quy định trong YY/T 0242-2007, hoặc tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia tương đương.	cây	20.000	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
8	Kim châm cứu tiết trùng (Vi 0.25 x 40mm)	Chủng loại: Đường kính kim từ 0.12mm – 1.0mm; chiều dài kim từ 5mm – 200mm Kim châm cứu được cấu tạo từ thân kim và tay cầm kim, thân kim được làm bằng 06Cr19Ni10 hoặc mác thép tương đương như SUS 304, AISI 304... hoặc các loại dây thép không gỉ được quy định trong GB/T4240-2019 “Dây thép không gỉ”. hoặc các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia tương đương (như ISO, ASTM, JIS, TCVN). Tay cầm kim được làm bằng dây đồng hoặc bằng thép không gỉ 06Cr19Ni10, tay cầm bằng nhựa polypropylene được quy định trong YY/T 0242-2007, hoặc tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia tương đương.	cây	5.000	
9	Kim châm cứu tiết trùng (Vi 0.25 x 70mm)	Chủng loại: Đường kính kim từ 0.12mm – 1.0mm; chiều dài kim từ 5mm – 200mm Kim châm cứu được cấu tạo từ thân kim và tay cầm kim, thân kim được làm bằng 06Cr19Ni10 hoặc mác thép tương đương như SUS 304, AISI 304... hoặc các loại dây thép không gỉ được quy định trong GB/T4240-2019 “Dây thép không gỉ”. hoặc các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia tương đương (như ISO, ASTM, JIS, TCVN). Tay cầm kim được làm bằng dây đồng hoặc bằng thép không gỉ 06Cr19Ni10, tay cầm bằng nhựa polypropylene được quy định trong YY/T 0242-2007, hoặc tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia tương đương.	cây	2.000	
10	Nhiệt kế	Nhiệt kế thủy tinh y tế, Đạt chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	10	
11	Dây đai tập VLTL	Kích thước: dài 120 cm x rộng 7 cm, dài 150 cm x rộng 7 cm, có băng xé dán 2 đầu dây. Dùng buộc vào eo người bệnh dẫn đi hoặc kéo ngồi dậy từ vị thế nằm.	sợi	20	
12	Đầu cone xanh	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet.	cái	1.000	
13	Ống nghiệm Heparin	Ống nghiệm nhựa Polypropylene, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen - Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;	ống	1.500	
14	Cốc bệnh phẩm (Máy Global 240)	Kích thước (Size): 16 x 38 mm. Chất liệu: nhựa trong suốt. Ứng dụng: dùng chứa mẫu xét nghiệm sinh hóa tự động	cái	1.000	
15	Ống nghiệm EDTA 2ml	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh dương. - Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2), có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;	ống	1.500	
16	Nước cất 2 lần	Nước cất 2 lần, dùng cho phòng xét nghiệm, đạt TCVN 4851:1989.	lít	200	
17	Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật chứa povidone iodine 10% kl/tt	Dung dịch sát khuẩn da trước phẫu thuật, hoặc loại nồng độ tương đương có chỉ định sát khuẩn da phẫu thuật; Yêu cầu chai 500ml (±10%). Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam (ĐVN) hoặc các Dược điển quốc tế tương đương.	chai	5	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
18	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Dung dịch rửa tay nhanh sát khuẩn thành phần chủ chất chính Chlorhexidine Gluconate nồng độ 0,5% (w/v) hoặc nồng độ tương đương có tác dụng sát khuẩn tay nhanh y tế; Yêu cầu chai 500ml ($\pm 10\%$)- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Chai	40	
19	Phim khô y tế	Kích cỡ 8*10inch(20x25cm) Nền PET xanh tone sáng Sương mù thấp: $\leq 0,09$ Độ dốc trung bình: $1,8 \pm 0,3$ Độ nhạy nhiệt $15 \sim 35$ Mật độ tối đa cao: $\geq 3,00$ Độ dày từ 170um - 200um, DPI ≥ 320 hoặc tương đương, 24 thang màu, Mật độ tối thiểu $\leq 0,35$ Mật độ tối đa: $\geq 2,40$. Agfa Bi hoặc tương đương	Tấm	200	
20	Bông gạc thay băng vết thương làm sẵn 8x12cm	Bông gạc đắp vết thương được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc 32s/1 và chỉ số sợi ngang 32s/1 hoặc được làm từ vải không dệt thành phần 70% viscose/ 30% polyester . Bông hút nước được chế từ lông của hạt cây bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Miếng	4.000	
21	Dung dịch ngâm dụng cụ	Dung dịch ngâm rửa, làm sạch và tẩy tẩm các chất bẩn hữu cơ bám trên dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, nội soi trước khi tiệt khuẩn. Thành phần chứa hệ enzyme (bao gồm protease và các enzyme phân hủy sinh học khác) hoặc tương đương, kết hợp các chất làm sạch bề mặt. Dung dịch có độ pH trung tính hoặc phù hợp với việc bảo vệ, không ăn mòn các vật liệu kim loại, polyme, thủy tinh của dụng cụ.	Lít	35	
22	Đèn pin khám bệnh	Đèn soi khám y khoa. Dùng trong thăm khám lâm sàng để soi họng, tai, mũi, mắt, da, phản xạ đồng tử... Nguồn sáng ánh sáng trắng hoặc ánh sáng vàng tự nhiên), độ sáng phù hợp chuyên môn y tế, không gây tổn thương võng mạc. Chất liệu: Thân đèn bằng hợp kim nhôm, kim loại nhẹ hoặc nhựa cao cấp kháng khuẩn. Nguồn điện: sử dụng pin thông dụng (pin AAA hoặc pin AA hoặc pin sạc tương đương), thiết kế khay chứa dễ dàng tháo lắp và thay thế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (hoặc tương đương)	Cây	3	
23	Pen thẳng có mẫu	Pen thẳng có mẫu kích thước 15.5 cm hoặc 16.5 cm, Được làm từ chất liệu thép không gỉ (Inox) dùng trong y tế, bề mặt nhẵn bóng, không bị oxy hóa, Dùng để kẹp giữ bông băng, mô hoặc gạc trong thủ thuật y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	5	
24	Khay cuvette	Cuvettes sử dụng trên máy sinh hoá Global 240, bộ gồm các cuvettes đồng bộ. Pháp hoặc tương đương.	Bộ	1	
25	Bộ lọc tạo ẩm ống nội khí quản (Cục làm ẩm oxy mở khí quản)	Bộ lọc trao đổi nhiệt và độ ẩm (HME) hoặc Mũi giả, Thiết bị này có chức năng giữ lại độ ẩm và nhiệt độ từ hơi thở ra của người bệnh để cung cấp ngược lại trong các nhịp thở vào, đồng thời lọc bỏ vi khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	30	
26	Khay inox	Khay đựng dụng cụ bằng thép không gỉ (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt nhẵn bóng, không sắc cạnh, có khả năng chống oxy hóa cao và chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng. Kích thước tiêu chuẩn: Kích thước tiêu chuẩn: Chiều rộng từ 29cm - 31cm x Chiều dài từ 39cm - 41cm x Chiều cao từ 1.5cm - 2.5cm.	cái	5	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
27	Hộp hấp inox chữ nhật	Hộp hấp dụng cụ/bông gạc y tế dạng hình chữ nhật, có nắp đậy khít, khóa gài chắc chắn và có hệ thống lỗ thoát hơi có thể đóng/mở linh hoạt khi hấp diệt trùng. Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt nhẵn bóng, chịu được nhiệt độ và áp suất cao trong lò hấp mà không bị biến dạng, hoen gỉ. Kích thước tiêu chuẩn: chiều dài từ 32cm - 36cm x Chiều rộng từ 17cm - 19cm x Chiều cao từ 11cm - 13cm.	cái	2	
28	Hộp hấp inox chữ nhật	Hộp hấp dụng cụ/bông gạc y tế dạng hình chữ nhật cỡ nhỏ, có nắp đậy khít, khóa gài chắc chắn và có hệ thống lỗ thoát hơi có thể đóng/mở linh hoạt khi hấp diệt trùng. Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt nhẵn bóng, chịu được nhiệt độ và áp suất cao trong lò hấp mà không bị biến dạng, hoen gỉ. Kích thước tiêu chuẩn: Chiều dài từ 18cm - 20,5cm x Chiều rộng từ 8,5cm - 10cm x Chiều cao từ 3,5cm - 4,5cm.	cái	2	
29	Hộp hấp inox tròn	Hộp hấp dụng cụ/bông gạc y tế dạng hình tròn (hình trụ), có nắp đậy khít, khóa gài chắc chắn; thân hộp có vành đai lỗ thoát hơi chỉnh trượt linh hoạt đóng/mở được khi hấp diệt trùng. Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt nhẵn bóng, chịu được nhiệt độ và áp suất cao trong lò hấp mà không bị biến dạng, hoen gỉ. Kích thước tiêu chuẩn: Đường kính từ 24cm - 27cm x Chiều cao từ 18cm - 22cm.	cái	2	
30	Bình kèm tiếp liệu	Bình cầm kèm/phanh tiếp liệu y tế dạng hình trụ tròn, đáy bằng chắc chắn giúp bình đứng vững, thiết kế phù hợp để giữ đựng dụng cụ phẫu thuật. Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt nhẵn bóng, không sắc cạnh, có khả năng chống ăn mòn cao khi tiếp xúc liên tục với dung dịch sát khuẩn và chịu được nhiệt độ hấp diệt trùng liên tục. Kích thước tiêu chuẩn: Đường kính miệng từ 4,5cm - 6cm x Chiều cao thân bình từ 15cm - 17,5cm.	cái	1	
31	Kèm tiếp liệu	Kèm chuyên dụng dùng để gấp dụng cụ y tế diệt trùng; thiết kế đầu kẹp chắc chắn, có độ bám dính cao để giữ chặt các dụng cụ kim loại nặng mà không bị rơi trượt. Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt xử lý nhẵn bóng hoặc mờ, chịu được nhiệt độ hấp diệt trùng cao liên tục mà không bị hoen gỉ. Kích thước tiêu chuẩn: Chiều dài từ 18cm - 22cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (hoặc tương đương).	cái	2	
32	pen thẳng	Kẹp phẫu thuật dẹt thẳng (Pen thẳng). Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt xử lý nhẵn bóng hoặc mờ, có khả năng chống oxy hóa cao và chịu được nhiệt độ hấp diệt trùng cao mà không bị hoen gỉ, cùn gãy. Kích thước tiêu chuẩn: Chiều dài từ 15,5cm - 16,5cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (hoặc tương đương)	cái	14	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
33	pen cong	Kẹp phẫu thuật dạng đầu cong (Pen cong). Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt xử lý nhẵn bóng hoặc mờ, có khả năng chống oxy hóa cao và chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng cao mà không bị hoen gỉ, cùn gãy. Kích thước tiêu chuẩn: Chiều dài từ 15.5cm - 16.5cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (hoặc tương đương).	cái	10	
34	Kéo cắt chỉ	Kéo phẫu thuật chuyên dụng cắt chỉ, lưỡi kéo sắc bén, cắt ngọt không làm xơ sợi chỉ; thiết kế đáng thăng, đầu kéo loại nhọn/tù (hoặc phù hợp với yêu cầu chuyên môn y tế). Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt xử lý nhẵn bóng hoặc mờ, có khả năng chống oxy hóa cao và chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng cao mà không bị hoen gỉ, cùn lưỡi. Kích thước tiêu chuẩn: Chiều dài từ 11.5cm - 12.5cm.	cái	5	
35	Chén chung	Chén chung inox, đáy bằng chắc chắn, không bị lật đổ khi đặt trên khay phẫu thuật. Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt nhẵn bóng, không sắc cạnh, có khả năng chống oxy hóa cao khi tiếp xúc liên tục với các dung dịch sát khuẩn (cồn, iod...) và chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng cao liên tục. Kích thước tiêu chuẩn: Đường kính miệng từ 8cm - 8.5cm x Chiều cao từ 4.5cm - 5cm.	cái	5	
36	Khay hạt đậu trung	Khay đựng dụng cụ y tế hình hạt đậu (khay hình quả thận), mép khay bo tròn an toàn, thiết kế phù hợp để hứng nước dịch hoặc đựng bông băng, dụng cụ bẩn trong thủ thuật. Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt nhẵn bóng, không sắc cạnh, có khả năng chống oxy hóa cao và chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng cao liên tục mà không bị hoen gỉ, biến dạng. Kích thước tiêu chuẩn: Dung tích (thể tích) từ 350ml - 450ml (hoặc chiều dài khay từ 20cm - 22cm).	cái	2	
37	Hộp đựng gòn nhỏ	Hộp đựng bông gòn/băng gạc y tế cỡ nhỏ, dạng hình tròn (hình trụ), có nắp đậy khít dính liền hoặc nắp rời chắc chắn để bảo quản bông gòn vô trùng. Chất liệu: Thép không gỉ chuyên dụng y tế (Inox 304 hoặc tương đương), bề mặt nhẵn bóng, không sắc cạnh, có khả năng chống oxy hóa cao khi tiếp xúc với cồn/dung dịch sát khuẩn và chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng cao liên tục. Kích thước tiêu chuẩn: Đường kính miệng từ 7cm - 8.5cm x Chiều cao thân hộp từ 5.5cm - 7cm.	cái	2	
38	Giá treo dịch truyền	Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.9 m, Đường kính thân cọc tiêu chuẩn trong khoảng từ: 22mm – 27mm, độ dày ống inox tối thiểu từ 0.8mm trở lên Chân đế bằng inox ống hoặc inox hộp đảm bảo kết cấu vững chắc, cân bằng.	cái	6	
39	Dụng cụ hút mẫu Micropipette 100µL -1000 µL	Dung tích 100µL -1000 µL. Thân sản phẩm làm bằng chất liệu chịu hóa chất và có khả năng hấp tiệt trùng toàn thân để đảm bảo vô trùng trong phòng xét nghiệm. Xuất xứ các nước thuộc khối G7 hoặc tương đương.	cái	1	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
40	Dụng cụ hút mẫu Micropipette 10µL-100 µL	Dung tích 10µL-100 µL. Thân sản phẩm làm bằng chất liệu chịu hóa chất và có khả năng hấp tiết trùng toàn thân để đảm bảo vô trùng trong phòng xét nghiệm. Xuất xứ các nước thuộc khối G7 hoặc tương đương.	cái	1	
Tổng cộng: 40 khoản					



Tên đơn vị báo giá:

Địa chỉ:

SĐT/ Fax:

Email:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh**, chúng tôi[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế như sau:

1. Báo giá cho các Vật tư y tế và dịch vụ liên quan

Số TT	Tên hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VND)
Tổng cộng: mặt hàng										Tổng thành tiền:	

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng....năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)